

Máy in trắng đen và
Máy in trắng đen đa chức năng A4

RICOH P 311 M 320F

Copy In Fax Scan

RICOH
imagine. change.



RICOH
P 311

32
ppm Tráng đen

RICOH
M 320F

32
ppm Tráng đen

Độ Ổn Định và Hiệu Suất

Đảm bảo quy trình hoạt động không gặp tình trạng gián đoạn với chức năng in theo yêu cầu từ mọi nơi

Hộp mực công suất lớn, dễ dàng thay thế

RICOH P 311 và M 320F được hỗ trợ hộp mực tất cả-trong-một với năng suất in lâu dài là 7,000. Khi thay hộp mực, quy trình công việc hoàn toàn không bị cản trở. Bạn chỉ cần thay một hộp mực mới vào phần được thiết kế ở mặt trước của máy một cách tiện lợi.



**Hình ảnh minh họa với khay tùy chọn*

Dễ dàng chia sẻ tài liệu kỹ thuật số

Máy in đa chức năng, nhiều tiện ích RICOH M 320F được cấu tạo để bạn dễ dàng chia sẻ những thông tin quan trọng. Khay tự động nạp đảo bản gốc 35 tờ ARDF (Automatic Reversing Document Feeder) giúp scan và gửi tài liệu cho đồng nghiệp ngay lập tức bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng Scan nào, bao gồm Scan-đến-Email, FTP, Folder, USB drive và hơn thế nữa.

Làm việc ở bất kỳ nơi đâu

Truy cập và chia sẻ tất cả tài liệu của bạn kể cả khi không ở văn phòng bằng ứng dụng RICOH Smart Device Connector trên điện thoại di động. Ứng dụng Mopria® hoặc AirPrint® cho phép bạn in ấn trực tiếp từ máy in RICOH thông qua điện thoại của bạn. Khi trở về văn phòng, bạn chỉ việc kết nối thiết bị Android® với thẻ NFC (Near Field Communications - kết nối trường gần) được gắn trên máy in để nhận dạng và chuyển thông tin đến máy để in.



Bảo mật là giá trị cốt lõi của chúng tôi

Nhận biết được nhu cầu bảo mật dữ liệu của bạn, chúng tôi đã không ngừng bổ sung các lớp bảo mật mạnh mẽ. Bạn có thể bảo vệ các tài liệu quan trọng khỏi chế độ xem không được cấp quyền với chức năng Locked Print. Mạng lưới mã hóa cũng đảm bảo quá trình truyền tải dữ liệu luôn được bảo mật.

RICOH P 311 / M 320F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM		RICOH P 311	RICOH M 320F
THÔNG SỐ CHUNG			
Cấu hình		Đế bàn	
Công nghệ in		Laser (Trắng đen)	
Chức năng		In	In, Sao chụp, Scan, Fax
Bảng hiển thị		Màn hình LCD vận hành 4 dòng	Màn hình cảm ứng đa sắc 4.3-inch
Bộ xử lý		350 MHz	400 MHz
Bộ nhớ		128 MB	256 MB
In ấn Di Động		RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®	
Ngôn ngữ in		PCL5e, PCL6, PostScript 3 emulation	
Giao thức mạng		TCP/IP	
Giao diện	Chuẩn	10Base-T/100Base-Tx (Ethernet), USB 2.0 Type A x 1— rear, USB 2.0 Type B— rear, NFC tag	10Base-T/100Base-Tx (Ethernet) USB 2.0 Type A x 2—1 x rear & 1x front, USB 2.0 Type B x 1— rear, NFC tag
	Tùy chọn	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN) và Wi-Fi Direct	
Hệ điều hành	Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
	Mac	Mac OS v10.10 - v11	
	Khác	Linux	
CHỨC NĂNG IN			
Chế độ in hai mặt		Tự động	
Tốc độ in (A4)		32 trang/phút (Một mặt) - 13 trang/phút (Hai mặt)	
Thời gian in bản đầu tiên		7.1 giây	
Thời gian khởi động		26 giây hoặc ít hơn	30 giây hoặc ít hơn
Độ phân giải in		600 x 600 dpi (Mặc định), Windows®: 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi MAC: 600 x 600 dpi Linux: 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi	
Công suất trung bình		700 - 5,800 trang	
Chu kỳ làm việc		35,000 trang/tháng	
CHỨC NĂNG SAO CHỤP			
Tốc độ sao chụp (A4)		-	Lên đến 32 trang/phút
Bộ nạp tài liệu		-	Bộ nạp đảo bản gốc tự động
Dung lượng bộ nạp tài liệu		-	35 tờ
Độ phân giải		-	300 x 600 dpi (Bộ nạp đảo bản gốc), 600 x 600 dpi (Mặt kính)
Sao chụp liên tục		-	Lên đến 99 bản
Các chức năng sao chụp		-	Thu phóng: từ 25% đến 400%, Mật độ ảnh: 5 cấp, Chất lượng hình ảnh: Văn bản, Hình ảnh, Pha trộn, In Gộp, In Từ Bộ Nhớ, Sao chụp Thẻ CCCD, Sao chụp liên tục
CHỨC NĂNG SCAN			
Tốc độ quét (A4 ARDF)		-	Trắng đen: 13 ảnh/phút, Màu: 4.5 ảnh/phút
Độ phân giải		-	600 x 600 dpi (ARDF), 1,200 x 1,200 dpi (Mặt kính), 19,200 x 19,200 dpi (PC TWAIN)
Kích thước bản gốc		-	A4
Phần mềm đi kèm		-	Network TWAIN, WIA
Scan đến		-	Scan đến email, Scan đến thư mục, Scan đến FTP, Scan đến USB, TWAIN scan
CHỨC NĂNG FAX			
Bảng mạch		-	PSTN, PABX
Độ tương thích		-	T.30 (ITU-T SuperG3)
Độ phân giải		-	Hàng ngang: 200 dpi-8dots/mm, Hàng dọc 100 dpi-3.85dots/mm, 200 dpi-7.7dots/mm
Tốc độ gửi		-	33.6 Kbps—2,400 bps tự động xuống dòng
Phương thức nén		-	MH, MR, MMR
Tính năng nhận dữ liệu		-	Tự động hóa, Fax không giấy, Thủ công, Giám tự động quét chính
Tính năng hỗ trợ khác		-	Bấm số nhanh-8 (20 chữ số cho tên, 40 chữ số cho số), Đăng ký nhận dân cho tốc độ Nhanh/Tốc độ, Quay số lại-tự động hoặc thủ công, Thời gian quay số lại-2 lựa chọn (5 phút: mặc định, 6 phút), Chỉ gọi lại số gần nhất, Trực tiếp gửi cho số nhập
BẢO MẬT			
Xác thực		Locked Print	
XỬ LÝ GIẤY			
Khổ giấy hỗ trợ		A4 SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B5 SEF, B6 SEF, LG, Mexican Oficio, Indian Legal, Envelopes, Australian Foolscap	
Dung lượng giấy đầu vào	Tiêu chuẩn	250 tờ (Khay tay: 50 tờ), Tối đa 300 tờ	
	Với khay giấy tùy chọn	Khay giấy PB1130: 250 tờ, Tối đa 550 tờ	
Dung lượng giấy đầu ra		125 tờ	50 tờ
Định lượng giấy		52 - 162 g/m ²	
NGUỒN ĐIỆN			
Kích thước (W x D x H)		370 mm x 392 mm x 262 mm	405 mm x 392 mm x 420 mm
Trọng lượng		Nhẹ hơn 13.0kg	Nhẹ hơn 18.0kg
Mức tiêu thụ điện (Tối đa)		1,025 W (châu Á Thái Bình Dương), 920 W (Đài Loan)	
Chế độ chờ		63.8 W (châu Á Thái Bình Dương), 64.9 W (Đài Loan)	65.7 W (châu Á Thái Bình Dương), 65.7 W (Đài Loan)
Tiết kiệm năng lượng (chế độ Ngủ)		0.72 W (châu Á Thái Bình Dương), 0.66 W (Đài Loan)	0.87 W (châu Á Thái Bình Dương), 0.8 W (Đài Loan)
Nguồn điện		220-240 V, 50/60 Hz, 4.3 Amps (châu Á Thái Bình Dương), 110 V, 60 Hz, 8.5 Amps (Đài Loan)	
VẬT TƯ			
Khay mực AIO (K) (Năng suất cao hơn)		Màu đen: khoảng 7,000 trang	
<i>Phương pháp đo năng suất tiêu hao ISO/IEC 19752</i> <i>Hộp mực kèm máy có năng suất xấp xỉ (Màu đen: khoảng 7,000 trang)</i>			
TÙY CHỌN			
Interface		IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN) và Wi-Fi Direct	
Khay giấy tùy chọn		Khay giấy PB1130: 250 tờ	

RICOH
imagine. change.



RICOH @Remote



www.ricoh.com.vn

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH:

Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2022 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd.