

Máy In Màu Laser Kỹ thuật số A4

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH P C311W M C251FW

Copy  In  Fax  Scan



**RICOH  
P C311W**

25 Tráng đen  
Màu  
ppm

**RICOH  
M C251FW**

25 Tráng đen  
Màu  
ppm

# Bản in chuyên nghiệp với màu sắc rực rỡ

Mang những bản in rực rỡ và năng suất đến gần bạn hơn

## Nâng cao hiệu suất công việc

Kết hợp giữa những tính năng tiên tiến và một giá thành hợp lý, máy in RICOH P C311W và M C251FW A4 được sản xuất dành riêng cho doanh nghiệp. Đem đến những bản in trắng đen với tốc độ lên đến 25 trang mỗi phút. WiFi Direct giúp việc kết nối trở nên dễ dàng hơn, các máy in này có thể chia sẻ bởi nhiều người dùng.



*\*Hình ảnh minh họa với khay tùy chọn*

## In ấn nhanh chóng và dễ dàng

Dựa theo nhu cầu mà bạn có thể chọn giữa phiên bản đơn hoặc đa chức năng, và tận dụng khay giấy bổ sung thứ hai, giúp mở rộng công suất và cho phép đa dạng các loại giấy với nhiều kích cỡ, sẵn sàng cho việc sử dụng.

Có thêm nhiều tính năng bổ sung trên RICOH M C251FW, máy in đa chức năng 4-trong-1 nhỏ gọn có hỗ trợ fax. Màn hình cảm ứng đa sắc giúp đơn giản hóa việc điều khiển, cũng như tiết kiệm thời gian với tính năng tích hợp Single Pass Document Feeder (SPDF) - quét hai mặt của bản gốc chỉ trong một lần quét tài liệu.

## Bảo mật là giá trị cốt lõi của chúng tôi

Nhận biết được nhu cầu bảo mật dữ liệu của bạn, chúng tôi đã không ngừng bổ sung các lớp bảo mật mạnh mẽ. Quản lý tài liệu mật với chức năng Locked Print, đảm bảo các tài liệu không bị xem trước khi chưa được phép. Mạng lưới mã hóa cũng đảm bảo quá trình truyền tải dữ liệu luôn được bảo mật.



# RICOH P C311W / M C251FW

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM	RICOH P C311W	RICOH M C251FW
<b>THÔNG SỐ CHUNG</b>		
Chức năng	In	In, Sao chụp, Scan, Fax
Bảng điều khiển	Màn hình LCD 4 dòng	Màn hình điều khiển cảm ứng 4.3-inch
Thời gian khởi động		20 giây
Thời gian in bản đầu tiên: B/W		9.4 giây
Thời gian in bản đầu tiên: Màu		9.8 giây
Tốc độ in		25 trang/phút
Dung lượng bộ nhớ		256MB
Dung lượng khay SPDF	-	50 tờ
Trọng lượng (thân máy)	25kg hoặc nhẹ hơn	30kg hoặc nhẹ hơn
Kích thước (W x D x H)	400 x 450 x 334 mm	420 x 493 x 473 mm
Nguồn điện		220 - 240V, 50/60Hz
<b>SAO CHỤP</b>		
Sao chụp liên tục	-	Lên đến 99 bản
Độ phân giải	-	600 dpi
Thu/Phóng	-	Từ 25% đến 400%, theo bước tăng/giảm 1%
<b>IN</b>		
CPU	350 MHz	400 MHz
Ngôn ngữ in		PCL5c, PCL6, PostScript3 (Mô phỏng)
Độ phân giải in		600 x 600 dpi (tương đương 2,400 x 600 dpi)
Kết nối mạng		Chuẩn: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wireless LAN, 2.4GHz / 5GHz), Wi-Fi Direct
Khả năng hỗ trợ in di động		RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint®, Mopria®, NFC
Hệ điều hành Windows®		Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Hệ điều hành Mac OS		Chỉ Mac OS v10.10 - v11- PostScript 3
Các hệ điều hành khác		Linux
<b>SCAN</b>		
Tốc độ quét	-	Trắng đen: 10ipm, Màu: 6 ipm
Độ phân giải	-	75 - 19,200 dpi (Độ phân giải quang học tối đa 1,200 dpi)
Phương thức nén	-	Trắng đen: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG (Grayscale), PDF, Màu: PDF, JPEG
Định dạng tập tin gửi	-	TIFF một trang, TIFF nhiều trang, JPEG một trang, PDF một trang, PDF nhiều trang
Scan và gửi đến	-	Email, Folder, Network TWAIN, USB
<b>FAX</b>		
Bảng mạch	-	PSTN, PBX
Tốc độ gửi	-	3 giây
Tốc độ Modem	-	33.6 Kbps - 2,400bps with Auto Fallback
Độ phân giải: Tiêu chuẩn	-	8 x 3.85 dòng/mm, 200 x 100 dpi
Độ phân giải: Chi tiết, Hình ảnh	-	8 x 7.7 dòng/mm, 200 x 200 dpi
Phương thức nén	-	MH, MR, MMR, JBIG
Dung lượng bộ nhớ	-	2.5MB
<b>BẢO MẬT</b>		
Tính năng		User Code Authentication, Wireless LAN Security
<b>XỬ LÝ GIẤY</b>		
Khổ giấy hỗ trợ	A4, B5, A5, B6, A6, Legal, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, Phong bì C5, Phong bì C6, Phong bì DL, Letter, Kích thước tùy chỉnh	
Dung lượng giấy đầu vào		Tiêu chuẩn: 250 tờ (không bao gồm khay tay 1 tờ) Tối đa: 751 tờ (bao gồm khay tay 1 tờ)
Dung lượng giấy đầu ra		150 tờ
Định lượng giấy		Khay tiêu chuẩn: 60 - 163g/m <sup>2</sup> , Khay tay: 60 - 163g/m <sup>2</sup> , Khay đảo mặt: 60 - 90g/m <sup>2</sup>
Loại giấy		Plain paper 1/2, Recycled paper, Middle thick paper, Thick paper 1/2, Thin paper, Color paper, Letterhead, Preprinted, Prepunched Paper, Labels, Bond, Cardstock, Envelope
<b>NGUỒN ĐIỆN</b>		
Mức tiêu thụ điện: Tối đa		1,300W
Mức tiêu thụ điện: Chế độ chờ	32.8W	35.4W
Mức tiêu thụ điện: Chế độ nghỉ	0.66W	0.74W
Giá trị TEC	0.40 kWh	0.35 kWh
<b>DUNG LƯỢNG KHAY GIẤY ĐẦU VÀO</b>		
Khay giấy (TK1220) 1 khay x 500-tờ		Kích thước giấy: A4 / Letter, Trọng lượng giấy: 60 - 105g/m <sup>2</sup>
<b>VẬT TƯ*</b>		
Dung lượng hộp mực theo máy		Mực đen: 1,000 trang, Mực màu: 1,000 trang
Dung lượng hộp mực (K-Màu đen)		6,900 trang
Dung lượng hộp mực (CMY - Cyan, Magenta, Yellow)		6,300 trang

\*Dung lượng vật tư được tính theo phương pháp ISO/IEC 19798

**RICOH**  
imagine. change.



RICOH @Remote



[www.ricoh.com.vn](http://www.ricoh.com.vn)

**CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM**

**TRỤ SỞ CHÍNH:**

Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

**VĂN PHÒNG HÀ NỘI:**

Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2022 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd.